

## Technical Rider, Bühnenplan, Stand: 09/2023



### Ansprechpartner

Heiko Sumann, Mobil: 0173-6757454, E-Mail: [heiko.sumann@gmail.com](mailto:heiko.sumann@gmail.com),  
[www.uground6.com](http://www.uground6.com)

### P.A.:

Professionelles 2 oder 3 Wege aktiv System, gleichmäßiger Frequenzgang von 30 – 18.000 Hz, gleichmäßiges Abstrahlverhalten auf allen Zuhörerplätzen und ausreichend Headroom. Für alle Veranstaltungen ausreichend Headroom. Für die Veranstaltung ausreichende Systemleistung. Die P. A. muss dem Stand der Technik entsprechen, eingemessen sein und einwandfrei funktionieren.

### FOH:

Ein gesicherter Frontplatz (FOH) möglichst mittig vor der Bühne in einem angemessenen Abstand, alternativ seitlich vor der Bühne. Wir können ein eigenes Frontpult (Behringer X32) und eine Stagebox mitbringen.

### TON-UND LICHTTECHNIK:

**Professioneller** und mit der Technik vertrauter **Ton- und Lichttechniker** werden vom Veranstalter oder der PA-Firma gestellt (ggf. Vertragsgegenstand).

### MONITOR:

UGOUND6 spielt mit insgesamt vier Live-Bühnenmonitoren, welche über das FOH-Pult über die Aux-Wege gesteuert werden.

### NEBEL:

Eine **Nebelmaschine** ist vorhanden, die den Nebel von der Seite des Drumsets auf die Bühne wirft. Wenn für die Lichtstimmung ein Hazer zum Einsatz kommen soll,

wird dennoch eine Nebelmaschine eingesetzt. Lichtbesprechung bitte vor dem Auftritt mit Heiko Sumann.


### **DRUMRISER:**

Im Vertrag mit dem Veranstalter ist ein Drumriser (2x2m) vereinbart. Drumriser-Höhe mind. 40cm. Bitte ggf. mit dem Veranstalter / Bühnenbauer klären, wer den Drumriser stellt. Den Drumriser von und an den Seiten mit Molton verkleiden.

## **KANALBELEGUNG / INPUT-LISTE / TECHNISCHE ANFORDERUNGEN**

No	Signal-/Quelle	Mikrofon / Schnittstelle	Stative	Verkabelung	F.O.H Ch
<b>Drums</b>					
1	Kick	Beta52, D112, o.ä.	klein, Galgen	F.O.H.	<b>1</b>
2	Snare	SM57, e604, o.ä.	klein, Klammer	F.O.H.	<b>2</b>
3	Tom 1	e604, o.ä.	Klammer	F.O.H.	<b>3</b>
4	Tom 2	e604, o.ä.	Klammer	F.O.H.	<b>4</b>
5	HiHat	Condensator	groß, Galgen	F.O.H.	<b>5</b>
6	OH L	Condensator	groß, Galgen	F.O.H.	<b>6</b>
7	OH R	Condensator			<b>7</b>
<b>Instrumente</b>					
8	Bass		XLR (eigene DI)	F.O.H.	<b>8</b>
9	Git L	Sennh. e609 o. Behringer e906	groß, Galgen	F.O.H.	<b>9</b>
10	Git R	Sennh. e609 o. Behringer e906	groß, Galgen	F.O.H.	<b>10</b>
11	Keys L		XLR/Klinke/DI	F.O.H.	<b>11</b>
12	Keys R		XLR/Klinke/DI	F.O.H.	<b>12</b>
13	Voc Lead	SM 58 o. Beta 58	groß, Teller	F.O.H.	<b>13</b>
14	Voc Git	Sennheiser e935	groß, Galgen	F.O.H.	<b>14</b>
15	Voc Keys	SM 58	groß, Galgen	F.O.H.	<b>15</b>
16	Playback L		XLR	Technik-Rack/Splitter	
17	Playback R		XLR	Technik-Rack/Splitter	

<b>Monitor</b>				<b>F.O.H./ AUX</b>
Gesang				1
Gitarren + Bass				2
Keys				3
Drums				4



## **! ACHTUNG !**

**Dieser Technikrider ist Bestandteil des Vertrages, der zwischen der Band UGROUND6 und dem Veranstalter geschlossen worden ist!**

**Eventuelle Änderungen bitte unbedingt mit uns absprechen!**  
 Sollte es zu keiner Kontaktaufnahme kommen, gehen wir davon aus, dass dieser Technikrider zu 100% erfüllt wird. Schaden durch Nichterfüllung gehen zu Lasten des Veranstalters.

### **KONTAKT:**

Heiko Sumann: 0173-6757454  
[heiko.sumann@gmail.com](mailto:heiko.sumann@gmail.com)